



1967



# Stoßsicherungen

## INHALTSÜBERSICHT

<b>Teil I</b>	<b>Übersicht über die Arten</b>	Seite
	Stoßsicherungen, alphabetisch geordnet . . . . .	2
	Stoßsicherungen, Abbildungen . . . . .	3—8
	Kombinierte Steinfutter, alphabetisch geordnet . . . . .	2
	Kombinierte Steinfutter, Abbildungen . . . . .	9
	Regulier-Vorrichtungen, alphabetisch geordnet . . . . .	2
	Regulier-Vorrichtungen, Abbildungen . . . . .	10
<b>Teil II</b>	<b>Ersatzteil-Aufstellungen</b>	
	Stoßsicherungen . . . . .	11—42
	Kombinierte Steinfutter . . . . .	44—46
	Sortimente . . . . .	47—48
	Bestell-Hinweise (Stoßsicherungen) . . . . .	12
	Bestell-Hinweise (Kombinierte Steinfutter) . . . . .	43

DAS HAUS DES UHRMACHERS

# Rudolf Flume

**1 WEST-BERLIN 30 · FLUME-HAUS**

Lützowstraße 94 · Postfach Berlin 11

**Telefon** (03 11) 13 15 11**Tele-Robot** (03 11) 13 15 11**Telex:** 0 184 893 flume d**43 ESSEN-RUHR · FLUME-HAUS**

Hachestraße 66 · Postfach 485

**Telefon** (0 21 41) 22 19 21**Tele-Robot** (0 21 41) 23 83 44**Telex:** 08 57 98 42 flum d

## Stoßsicherungen

	Seite		Seite		Seite
Aera-Slava	13	Junghans	23	Ruby-Sh.-Stop-Oil	34
Antichoc 51 (ANT 51)	13	Kienzle	24	Rufachoc (RUO)	34
Antichoc 102 (ANT 102)	14	KIF Elastor (KIF-E)	25	Rufarex (RUF)	34
Antichoc S 65 (ANT 65)	13	KIF Flector (KIF-F)	25	Rufasuper (RUP)	35
Bidlingm., s. Bishock	14	KIF Satellor (KIF-SA)	26	Satellor, s. KIF Satellor	26
Bigalu	14	KIF Securit (KIF-S)	27	Securit, s. KIF Securit	27
Bishock	14	KIF Trior (KIF-T)	26	Shock-Absorber	35
Breitl.-Shock	15	Kirowskie	27	Shockproof HPP	36
Contrachoc	15	Master-Shock (MAS)	27	Shockprotec	35
Cymaflex	15	Mauthe, s. Contrachoc	15	Shock-Resist (SR)	36
Diac	16	Mauthe,		Shock-Stabil	37
Diashock (DIK)	16	s. Sup.-Contrachoc	38	Shock-Stop	36
Dip	16	Medaflex	28	Simrex (SIM)	37
Durobloc (DUB)	6	Microflex (MIC)	28	Star Shock, s. Junghans	23
Duro-Shock (DUK)	16	Monorex (MOR)	23	Superchoc	37
Duro-Swing (DUS)	17	M.T. Antichoc (MT)	29	Super-Contrachoc	38
Durowe, s. Duro-Swing	17	M.T. Super-		Super normalisé (SUN)	39
Elastor, s. KIF Elastor	15	Antichoc (SMT)	29	Supershock HPP	37
Elastor-Förster	18	Neutro-Shock (NES)	29	Super-Shock	
Emo	18	Newshoc, s. Novochoch	29	Resist (SSR)	38
Eterna	19	Novochoch (NOV)	29	Trior, s. KIF Trior	26
Farr	20	Novodiach (NOD)	30	Trishock (TRI)	39
Favre-Leuba	21	Omega	30	Ultrabloc, s. Farr	20
Flector, s. KIF Flector	25	Oris	30	Ultraflex	40
Förster	21	Parashock	31	Unisafe (UNA)	40
HPP, s. Shockproof	36	Parechoc	31	Unishock (UNI)	41
HPP, s. Supershock	37	Protax (PRT)	32	Uwersi, s. Farr	20
Incabloc (INC)	22	Protechoc (PRO)	32	Vibrax (VIB)	42
Jaeger-Lec., s. Parechoc	31	Resomatic (RES)	33	Vibroshock	42
Jaeger-Lec., s. Superchoc	37	Ruby-Neutro-Shock	34	Vufe, s. Farr	20
		Ruby-Shock (RUS)	33	Xtensa, s. Medaflex	28

## Kombinierte Steinfutter

	Seite		Seite		Seite
Bifix	44	Fixmobil	45	Otex	46
Capillary	44	Girocap	45	Palierfix	46
Chaton comb. E	44	Lubrifix	45	Rego, s. Palierfix	46
Diafix	44	Minifix	45	Rufa B	46
Duobil	44	Okayfix	46	Rufix	46
Duofix	44	Oris	46		

## Regulier-Vorrichtungen

Fonto, Incastar, Spirofix, Spirotor, Triostat .....	Seite 10
---	----------

### Abkürzungen

















H = Höhe  
L = Länge  
ob. = oben  
unt. = unten

















### Die Bezeichnung


**oben**  
gilt für den Unruhklöben und  
**unten**  
für die Platine.

### Der Maßstab

für die Abbildungen  
der Einzelteile  
ist unterschiedlich.


	Seite		Seite
		<b>Simrex</b> Metallzapfenfutter Stahldeckplatte	37
		<b>Förster I</b> (nur für Förster-Werke) Lochstein fest Deckstein lose	21
		<b>Ruby-Shock</b> Lochstein lose Deckstein mit Feder	33
		<b>Duro-Shock</b> (nur für Durowe-Werke) Lochstein in Fassung Deckst. m. Fass. u. Feder	16
		<b>Monorex</b> Lochstein in Fassung Deckst. m. Fass. u. Feder	28
		<b>Parashock 2</b> Lochstein in Fassung Deckst. m. Fass. u. Feder	31
		<b>Eterna T</b> (nur für Eterna-Werke) Lochstein in Spirale Deckstein in Fassung	20
		<b>Super-Shock-Resist</b> Lochstein in Spirale Deckstein mit Feder	38
		<b>Super normalisé</b> Lochstein in Spirale Deckstein mit Feder	39
		<b>Parashock 1</b> Lochstein in Spirale Deckst. m. Fass. u. Feder	31
		<b>Kienzle</b> (nur für Kienzle-Werke) Lochstein fest Deckstein lose	24
		<b>Junghans I</b> (nur für Junghans-Werke) Lochstein fest Deckstein lose Zapfen lang	23
		<b>Junghans II</b> (nur für Junghans-Werke) Lochstein mit Futter Deckstein lose Zapfen lang	23
		<b>Farr I</b> Lochstein lose Deckstein lose	20
		<b>Farr II</b> Lochstein lose Deckstein lose	20
		<b>Microflex</b> Lochstein lose Deckstein lose	28

	Seite		Seite		
	<b>Contrachoc</b> (nur für Mauthe-Werke) Lochstein lose Deckstein lose	15		<b>Supershock HPP</b> (nur für HPP-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	37
	<b>Super-Contrachoc</b> (nur für Mauthe-Werke) Lochstein lose Deckstein in Fassung	38		<b>Unisafe 17</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	40
	<b>Rufarex</b> Lochstein lose Deckstein in Fassung	34		<b>Unisafe 19</b> Lochstein lose Deckstein lose	41
	<b>Ruby-Shock</b> Lochstein lose Deckst. m. Fass. u. Feder	33		<b>Unishock</b> Lochstein in Fassung Deckstein mit Feder	41
	<b>Dip</b> (nur noch beschränkt lieferbar) Lochstein in Fassung Deckstein lose	16		<b>Protax</b> Lochstein in Fassung Deckstein in Fassung	32
	<b>Trishock</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	39		<b>Kienzle</b> (nur für Kienzle-Werke) Lochstein fest Deckstein lose	24
	<b>Aera-Slava</b> (nur für Werke Aera und Slava) Lochstein in Fassung Deckstein lose	13		<b>Bigalu</b> (nur für Werke Bigalu und Interco) Lochstein fest Deckstein lose	14
	<b>Rufachoc</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	34		<b>Shock-Absorber</b> (nur für Helvetia-Werke) Lochstein fest Deckstein lose	35

	Seite		Seite		
	<b>Ruby-Neutro-Shock</b> Lochstein lose Deckstein lose	34		<b>Kif Flector</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	25
	<b>Protechoc</b> mit Metallfutter und losem Deckstein	32		<b>Master-Shock</b> Lochstein lose Deckstein lose	27
	<b>Kif Trior</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	26		<b>Kif Securit</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	27
	<b>Kif Trior alt</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	27		<b>Novochoc A</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	30
	<b>Diashock</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	16		<b>Medaflex</b> (nur für MST-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	28
	<b>Bishock</b> (nur für Bidlingmaier- Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	14		<b>Shock Stabil</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	37
	<b>Incabloc alt</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	23		<b>Neutro-Shock</b> Lochstein lose Deckstein lose	29
	<b>Vibrax 160E</b> Unruhwellen mit langen Zapfen	42		<b>Novochoc</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	29


Seite

Seite




### Breitling Shock

(Nur für „Breitling-Werke“)  
Lochstein lose  
Deckstein m. Fass. u. Fed. 15




### Parashock 3

Lochstein in Spirale  
Deckstein in Fassung 31




### Star-Shock

(Nur für Junghans-Werke)  
Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 23




### Emo

Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 18




### Kif Satellor

Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 26




### Antichoc S 65

Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 13




### Ultraflex

Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 40




### Vibrax 160

Unruhwellen mit  
langen Zapfen 42




### Kif Elastor

Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 25




### M. T. Antichoc

Lochstein lose  
Deckstein lose 29




### Elastor-Förster

(Nur für Förster-Werke)  
Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 18




### Durobloc

Teile sind nicht mehr lieferbar.  
Der kompl. Block ist austausch-  
bar gegen „Duro-swing“




### Omega-Novochoc

(Nur für Omega-Werke)  
Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 30




### Duro-Swing

(Nur für Durowe-Werke)  
Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 17/18



















### Eterna U












(Nur für Eterna-Werke)  
Lochstein in Spirale  
Deckstein in Fassung 19





















### Antichoc 102


Lochstein in Fassung  
Deckstein lose 14

	Seite		Seite		
	<b>Diac</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	16		<b>Resomatic</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	33
	<b>M. T. Super</b> Lochstein lose Deckstein in Fassung	29		<b>Novodiac</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	30
	<b>Rufasuper neu</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	35		<b>Vibrax 160 E</b> Unruhwellen mit langen Zapfen	42
	<b>Rufasuper alt</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	35		<b>Förster II</b> (Nur für Förster-Werke) Lochstein fest Deckst. lose, Zapfen lang	21
	<b>Incabloc</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	22		<b>Förster III</b> (Nur für Förster-Werke) Lochstein fest Deckstein lose	21
	<b>Favre-Leuba</b> (Nur für Favre-Leuba-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	21		<b>Vibroshoc</b> (Nur für Phenix-Werke) Lochstein in Spirale Deckstein in Fassung	42
	<b>Kirowskie</b> (Nur für Kirowskie-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	27		<b>Oris</b> (Nur für Oris-Werke) Lochstein fest Deckstein oben mit Fass. Deckstein unten ohne Fass.	30
	<b>Ruby-Shock Stop-Oil</b> Lochstein lose Deckstein lose	34		<b>Eterna H</b> (Nur für Eterna-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein m. Fass. u. Fed.	19


	Seite		Seite
		<b>Eterna E</b> (Nur für Eterna-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein m. Fass. u. Fed.	19
		<b>Shock-Stop</b> (Nur für Liengme-Werke) Lochstein in Spirale Deckstein in Feder	36
		<b>Eterna L</b> (Nur für Eterna-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein m. Fass. u. Fed.	19
		<b>Shockproof</b> (Nur für HPP-Werke) Lochstein fest Deckstein lose	36
		<b>Antichoc 51</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	13
		<b>Shockprotec</b> (Nur für Helvetia-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	35
		<b>Shock-Resist</b> Lochstein in Spirale Deckstein in Feder	36
		<b>Cymaflex I</b> (Nur für Cyma-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	15
		<b>Cymaflex II</b> (Nur für Cyma-Werke) Lochstein in Fassung Deckstein lose	15
		<b>Superchoc</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	37
		<b>Parechoc</b> Lochstein in Fassung Deckstein lose	31




	Seite		Seite
	<b>Bifix</b> 44		<b>Capillary</b> 44
	<b>Lubrifix Standard</b> 45		<b>Girocap</b> 45
	<b>Rufix</b> 46		<b>Fixmobil</b> (ohne Stein) 45
	<b>Minifix</b> 45		<b>Duofix</b> 44
	<b>Chaton-Comb. E</b> 44		<b>Diafix</b> 44
	<b>Rufa B</b> 46		<b>Oris</b> (für Oris-Werke) 46
	<b>Otex</b> (für Otero-Werke) 46		<b>Duobil</b> 44
	<b>Okayfix</b> 46		<b>Palierfix</b> (für Rego-Werke) 46
	<b>Lubrifix</b> 45		<b>Lubrifix 66</b> 45
BERLIN	<b>Rudolf Flume</b>		ESSEN 9




Incastar




Fonto



Triostat



Spirofix



Spirotor

Die Reguliertorrichtungen ermöglichen eine schnelle und präzise Regulierung. Bei beschädigten Einzelteilen bitten wir in jedem Falle die komplette Vorrichtung zu ersetzen. Bei der Bestellung sind folgende Angaben notwendig:

1. Der Name der Reguliertorrichtung
2. Die Fabrikmarke des Werkes
3. Die Kalibernummer des Werkes